# **Products** niformation





#### 日本電産シンポ(株)

#### エイブル減速機 在庫拡充

このたび在庫を拡充しましたVRSFシリーズは、同芯軸タイプで、精密な 位置決めに威力を発揮する高精度型です。脈動の少ない滑らかな回転を 実現しました。またNEVシリーズは、直交軸タイプで、小型のサーボモー





夕の特性をさらに発揮できる省スペース対応 のシリーズです。弊社ならではの充実のライン ナップが短納期で対応可能となりました。是非 この機会にご用命ください。





#### (株)デジタル

#### 無線スイッチ+表示灯 セット割キャンペーン 実施中

無線スイッチと表示灯XVR3をセットにして、特別価格でご購入いただける キャンペーンを9月30日まで実施中です。無線スイッチは、盤内に受信機



を取り付けるだけの簡単設計。送信機は電源・電 池不要でバッテリーの交換・充電の手間がなく、優 れた耐環境性で安心してご使用いただけます。

LED表示灯XVR3は、モータレスにより長寿命化 RONNING を実現し、メンテナンスコストを削減します。



#### **NEW** 新製品

#### (株)三好キカイ

#### 高トルク高速用ジョイント KLJ・KFJ・KFDJ型 新発売


高トルク高速用ベアリングタイプジョイントKLJ型・KFJ型・KFDJ型は、 ユーザー様からの強いご要望にお応えして標準化されたシリーズです。 最大伝達容量4900、6860、8820、12740N·mの4サイズをライン ナップしました。また、従来の低・中トルク高速用ベアリングタイプジョイント KL型·KF型·KFD型にも最大伝達容量2450、4900N·mの2サイズがラ





インナップに加わりました。是非ご用 命ください。





## **Products** Information

**NEW** 新製品 三木プーリ(株)

### ステップフレックスカップリングSTF サイズ追加

STFシリーズは、新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現 したサーボ・ステッピングモータ用高減衰性能カップリングです。ステッピン



グモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、 幅広い運転速度範囲で共振を回避でき、安定した高速 制御を提供します。このたび、外径の24.039がサイズ 追加され、ステッピングモータとボールねじの連結が従 軟質コムと硬質コムの積層エレメント構造来よりもさらに最適化が可能となりました。



**NEW** 

#### (株)イマオコーポレーション

#### ハンドル追加エサービス拡充

ハンドル追加丁サービスに、「タップ貫通穴」が追加されました。

■軸穴の加工

「軸穴・キー溝・押しネジ穴1ヶ所」、「角穴」、「軸穴・押しネジ穴2ヶ所」、「タップ貫通穴」

■回り止め穴加工

「押しネジ穴1ヶ所」、「押しネジ穴2ヶ所」、「スプリングピン用穴」、「スプリングピン用穴、押しネジ穴1ヶ所」 全8パターンが標準加工になりました。また記載以外の追加工や対象製品 以外への追加工についても、是非ご相談ください。





**NEW** 新製品

#### オプテックス・エフエー(株)

#### アンプ内蔵光電センサ Z3シリーズ 新発売

Z3シリーズは、Zシリーズの使いやすさを引き継ぎながら、検出性能を格 段に向上させたアンプ内蔵光電センサです。透過型で、クラス最長の検出 距離25mを達成。受光量の余裕度が大幅にアップし、ホコリや粉塵などの



影響に強くなりました。拡散反射型では、レンズ前面の 不感帯を最小限に抑えることに成功。様々な高さの ワークが流れるラインで、センサ直近に反射率の低い ワークが来た場合でも検出しやすくなりました。

	140808
FASTUS	23シリーズ
9 9	0.300
-	
	※挙センサ
2500	III IIII

回			
覧			